




LESS SPACE, MORE AIR

Liste de prix 2024



OPTI-AIR



HRC



WTU

ORCON
ventiline

sont des marques de

GROUPE
ATLANTIC

Chauffage de l'eau, de l'air, climatisation et ventilation, GROUPE ATLANTIC développe des solutions performantes, compétitives et respectueuses de l'environnement. Distribuées dans plus de 70 pays, elles sont destinées aux maisons individuelles, habitats collectifs, bureaux, commerces, écoles, aéroports, hôpitaux et tous les autres bâtiments tertiaires.




- / 20 marques inspirantes et à la pointe de l'innovation
- / 13.000 collaborateurs dans le monde
- / 31 sites industriels
- / € 3,2 Md de chiffre d'affaires
- / 4% du chiffre d'affaires dédiés aux produits nouveaux et futurs
- / Nos produits sont distribués dans plus de 70 pays sur 4 continents

GROUPE ATLANTIC en Belgique

En Belgique, GROUPE ATLANTIC distribue les marques ACV, Atlantic, Orcon, Ventiline et Ygnis. Ensemble, ces marques offrent une gamme de produits complète pour:

- / le chauffage et l'eau chaude sanitaire
- / les maisons individuelles et les bâtiments tertiaires
- / le consommateur final et le professionnel.



ORCON ventiline

Orcon et Ventiline propose une **offre complète** de systèmes de **ventilation** pour des applications résidentielles et tertiaires.

Unités, systèmes de conduits d'air, des conseils et des services.

Don't you worry

We've got you **COVERED**



DÉCOUVREZ NOS APPAREILS



SYSTÈME C

SYSTÈME D

COMMERCIAL

DÉCOUVREZ NOTRE VENTIFLEX UNIQUE



Nous nous occupons de tout de A à Z

Notre service de calcul s'occupe de tout pour vous

LE SERVICE TECHNIQUE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

Besoin de conseils, d'une assistance technique ou d'un dépannage sur nos produits ?

services.be@groupe-atlantic.com

SERVICE D'OFFRES ET QUESTIONS COMMERCIALES

Vous avez une question commerciale ou vous souhaitez une offre de prix ?

sales.be@groupe-atlantic.com

COMMANDES PRODUITS

Vous souhaitez passer une commande de produits finis ou d'accessoires ?

orders.be@groupe-atlantic.com

Vous souhaitez passer une commande de pièces détachées ?

services.be@groupe-atlantic.com

CONTACTEZ-NOUS: 02/357 28 28

HEURES D'OUVERTURE: LUN-JEU: DE 8U30 À 12U ET DE 12U30 À 16U30 / VEN: DE 8U À 12U ET DE 12U30 À 15U15

TABLE DES MATIÈRES

Système C

MVS-15	06
Liste de prix Système C	08

Système D

HRC350/450 et Opti-Air 260/360	10
Liste de prix Système D	12
Filtres	13
Contrôle de zone intelligent	14
Fiche technique	16

Systèmes WTU

La série WTU	18
Liste de prix Systèmes WTU	20
Liste de prix BVE-BVC	24
Bouches et accessoires	26

Composants de distribution d'air

GALVA	30
Accessoires EPP	36
Traversées de toiture et mur	38
VDRT & Sonovent	40
Clapets coupe-feu	42
Matériaux de montage	43

VentiFLEX - système de distribution d'air

Aperçu de VentiFLEX	44
VentiFLEX 63-70	45
VentiFLEX 90	46
Montage au sol	47
Liste de prix VentiFLEX 63-70	48
Liste de prix VentiFLEX 90	50
Liste de prix Ventichape 50	52

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL & BEBAT	56
-----------------	----

Contact

Informations de contact	60
-------------------------	----

SYSTÈME C MVS

RÉSIDENTIEL

MVS: Système C compact et extrêmement silencieux.

Le choix parfait pour les RÉNOVATIONS ou le REMPACEMENT.

La gamme MVS-15 est de loin la plus efficace et la plus silencieuse de sa catégorie. De plus, grâce au capteur d'humidité intégré (types RH) et à la possibilité de passer facilement à la ventilation contrôlée à la demande à base de CO₂, elle permet d'obtenir la réduction Q-zen la plus élevée de sa catégorie. Les unités MVS-15 sont aussi très conviviales, très faciles à installer et ne nécessitent guère d'entretien.



Le **MVS-15P** offre des performances supérieures à un prix compétitif et peut être utilisé de manière polyvalente. Cet appareil est équipé de série d'une prise Perilex. Cela en fait une solution idéale pour les situations de rénovation où un interrupteur existant est utilisé.



Le **MVS-15RHB** est équipé d'une prise de terre, d'un capteur d'humidité intégré et d'une télécommande 15RF. De plus, l'unité peut être complétée aisément par de nombreux accessoires.






De l'air extérieur frais et sain créant de manière invisible et silencieuse un climat intérieur agréable. Pour y parvenir, Orcon a développé le **MPV-10W**, un ventilateur tubulaire de toiture compact et économe en énergie, en matière synthétique et équipé d'un interrupteur d'isolement.

Ne prenant pas de place sous le toit, il est idéal pour les constructions résidentielles. L'unité offre de série trois vitesses de ventilation et est compatible avec des capteurs de contrôle de CO₂ (via un capteur mural de CO₂).





MVS-15


MONTAGE MUR/PLAFOND

	N° d'article	N° d'article précédent	Description	Prix brut*
	645862	055 MVS15R	Ventilateur résidentiel perilex 480m ³ /h - 200Pa Transmetteur RF en détecteur d'humide non inclus	€ 395.00
	645861	055 MVS15P	Ventilateur résidentiel perilex 480m ³ /h - 200Pa	€ 415.00
	645863	055 MVS15RHB	Ventilateur résidentiel radiographique 480m ³ /h - 200Pa avec détecteur d'humidité et commande RF	€ 445.00



MVS-15R AVEC FACTEUR DE REFROIDISSEMENT ET DE SURCHAUFFE 0,91 (1 MVS-15R + 2 COMMUTATEURS DE COMMANDE À SONDE CO₂)

	N° d'article	N° d'article précédent	Description	Prix brut*
	645862	055 MVS15R	Ventilateur résidentiel perilex 480m ³ /h - 200Pa Transmetteur RF en détecteur d'humide non inclus	€ 395.00
	645866	055 21800050	Commutateur de commande à sonde CO ₂ (encastrée - 230V)	€ 319.21 (per stuk)




ACCESSOIRES

	N° d'article	N° d'article précédent	Description	Prix brut*
	645965	055 HY230	Hygrostat réglable entre 20 et 80% Convient à MVS15P	€ 243.50

MONTAGE AU-DESSUS DU TOIT

	N° d'article	N° d'article précédent	Description	Prix brut*
	645859	055 MPV10W	Ventilateur tubulaire de toiture standard 375m ³ /h - 175Pa Raccord d'étanchéité exclu	€ 643.84
	645860	055 MPV10WR	Ventilateur tubulaire de toiture standard 375m ³ /h - 175Pa avec télécommande - Raccord d'étanchéité exclu	€ 914.99
	645950	055 21900050	Raccord d'étanchéité pour MPV10 NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DU MPV10	€ 29.38

COMMANDES

	N° d'article	N° d'article précédent	Description	Prix brut*
	645869	055 21800200	Set de commande radiographique pour MPV10W	€ 271.15
	645865	055 21800045*	Commutateur de commande à sonde CO ₂ (apparent - 230V)	€ 395.00
	645866	055 21800050	Commutateur de commande à sonde CO ₂ (encastrée - 230V)	€ 319.21

SYSTÈME D OPTI-AIR & HRC


RÉSIDENTIEL

Les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur et de froid permettent non seulement l'évacuation de l'air vicié, mais aussi l'apport d'air frais. En hiver, l'air provenant de l'extérieur est froid. À travers l'échangeur de chaleur, l'air extérieur est réchauffé par l'air intérieur. Et en été, c'est l'inverse. L'air reste ainsi parfaitement équilibré. Des capteurs intelligents d'humidité et de contrôle de CO2 permettent au système de ventilation de fonctionner de manière entièrement automatique en fonction de la demande.

Toutes les solutions intelligentes sont combinées dans notre série unique HRC, dont les plus marquants sont les systèmes de ventilation à récupération de chaleur [HRC 350/450](#) et les [Opti-Air 260/360](#). De plus, nous offrons le [HRC-225](#), une solution économique pour les logements de petite taille.

HRC

Nos systèmes de ventilation double flux à récupération de chaleur de la série **HRC 350/450** sont dotés en standard d'un nombre de caractéristiques intelligentes. Celles-ci contribuent non seulement à un facteur de réduction amélioré, mais aussi et surtout à un meilleur confort de vie et à des économies d'énergie supplémentaires.



Le capteur d'humidité intégré de série mesure activement l'humidité et commande le système en conséquence. Les soirs d'été, le by-pass modulant à 100% fait entrer l'air plus frais de l'extérieur sans passer par l'échangeur de chaleur.

Ces systèmes de ventilation double flux peuvent être complétés par des éléments supplémentaires, comme la protection antigel qui empêche l'échangeur de geler en hiver.




OPTI-AIR

Malgré sa taille compacte, le HRC-260/360-OptiAir parvient à obtenir des résultats impressionnants, garantissant un climat intérieur sain et confortable. Cependant, la force de l'OptiAir réside principalement dans son domaine d'application étendu.

Grâce à sa taille compacte, il s'intègre même dans les espaces les plus restreints. L'unité convient aussi bien pour un montage au plafond que pour un montage mural. Son domaine d'application s'en trouve encore étendu.



Des caractéristiques qui sont bénéfiques non seulement dans les projets de rénovation, mais aussi dans les nouvelles constructions où l'espace pour les installations techniques est plus précieux que jamais. Le système de ventilation double flux HRC-260/360-OptiAir d'Orcon assure à la fois un climat intérieur et un confort optimaux pour l'utilisateur final, et une installation rapide et aisée pour l'installateur. Ses dimensions compactes lui confèrent des avantages encore plus importants en termes d'installation et lui permettent d'être appliqué dans de nombreuses situations contraignantes.

SYSTÈME D - RÉSIDENTIEL - MONTAGE PLAFONNIER






	N° d'article	Description	Prix brut*
	646096	OptiAir-260-WTW - Unité VMS avec bypass - 250m³/h à 150Pa - raccordement 150mm pour montage au mur, au plafond ou au sol Rendement jusqu'à 84% - bypass 100% - Réglage du débit automatique De série avec filtres Coarse 65% (classe G4) Unité avec préchauffage intégré et évacuation des condensats secs	€ 2850.00
	646097	HRC-OPTI-AIR360VFE WTW - Unité VMS avec bypass - 350m³/h à 150Pa raccordement 150mm Rendement jusqu'à 81% - bypass 100% - Réglage du débit automatique De série avec filtres Coarse 65% (classe G4) Unité avec préchauffage intégré et évacuation des condensats secs	€ 2950.00

L'OptiAir est équipé en standard d'une batterie de préchauffage et est fourni avec un siphon de séchage. Gabarit de perçage sur demande.





SYSTÈME D - HRC

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645882	055HRC225-VF	HRC-225-Ventiflow – Unité VRC avec bypass 100% 180m³/h à 150Pa / raccordement Ø125mm De série avec filtres Coarse 65% (classe G4) – Fiche Perilex	€ 2769.37
	645885	055HRC350-VF	HRC-350-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 350m³/h à 150Pa Rendement jusqu'à 89% - bypass 100% - raccordement 180 mm - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	€ 3113.97
	645887	055HRC350-VFE	HRC-350-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 350m³/h à 150Pa Rendement jusqu'à 89% - bypass 100% - raccordement 180 mm – réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4) – Préchauffeur électrique inclus	€ 3224.10
	645886	055HRC450-VF	HRC-450-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 475m³/h à 150Pa Rendement jusqu'à 87% - bypass 100% - raccordement 180 mm - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	€ 3222.72
	645888	055HRC450VFE	HRC-450-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 475m³/h à 150Pa Rendement jusqu'à 87% - bypass 100% - raccordement 180 mm - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4) – Préchauffeur électrique inclus	€ 3522.29

OPTIONS DE COMMANDE

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645864	055 RFMVS15	Commande RF pour MVS15RHB/HRC350-450-VF	€ 126.76
	645650	055-3STS	Commutateur 3 positions	€ 54.42
	645865	055 21800045	Commutateur de commande à sonde CO ₂ (apparent - 230V)	€ 395.00
	645866	055 21800050	Commutateur de commande à sonde CO ₂ (encastrée - 230V)	€ 319.21
	645867	055 21800060	Panneau de commande encastré HRC350/450VF (230V)	€ 272.51


OPTIONS

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645902	055 22760100	Régulation intelligente à 2 zones	€ 300.00
	646163	055 KIT-ZONE	KIT freduc 0,53	€ 800.00
	646098	055HRCMKVOPTI	Kit pour installation au sol HRC OptiAir	€ 146.46
	646099	055HRCMKWOPTI	Kit pour installation mural HRC OptiAir	€ 20.79
	645901	055 HRC-ODS	Piètement pour HRC-340/450-Ventiflow (hauteur 250mm)	€ 45.00
	645940	055 22910245	Bride de raccordement 180/150 HRC-350/450-Ventiflow	€ 7.35
	645900	055 22700065	Drainage de condensation sec pour le HRC350/450-Ventiflow	€ 45.00

FILTERS

Les unités **HRC** et **Opti-Air** sont équipées d'un filtre pour purifier l'air de soufflage et d'un filtre pour purifier l'air extrait. Le filtre de soufflage garantit que seul de l'air propre entre dans l'habitation et empêche la poussière, la suie et les insectes à entrer. En option, vous pouvez également utiliser un filtre à pollen pour le filtre de soufflage. Le filtre de reprise sert à filtrer l'air provenant de votre habitation, ce qui réduit au minimum la contamination de l'échangeur. Les systèmes de ventilation double flux HRC sont dotés d'un indicateur de filtre signalant le moment où les filtres doivent être nettoyés.

Remplacement simple et sans outils.

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	646125		Set de filtres HRC-OPTI-AIR260/360 Standard (2x Coarse 65%)	€ 40.00
	646126		Set de filtres HRC-OPTI-AIR260/360 Extra (1x Coarse 65% + 1x ePM1 70%)	€ 45.00
	645898	055 22700030	Set de filtres HRC225/235 (Coarse 45%) (2 filtres)	€ 35.00
	645893	055 22700007	Filtre à pollen HRC225/235 (ePM2,5 50%) (1 filtre)	€ 40.00
	645890	055 22700002	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 45%)(2 filtres)	€ 35.00
	645894	055 22700009	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65%)(classe G4) (2 filtres)	€ 35.00
	645892	055 22700006	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65% & ePM1 70%) (classe G4+F7) (1+1 filtre)	€ 45.00
	645897	055 22700017	Filtre HRC350/450-Ventiflow (ePM1 70%) (classe F7) (1 filtre)	€ 25.00


CONTRÔLE DE ZONE INTELLIGENT

SUR HRC350/450 - Opti-Air 260/360

Un climat intérieur sain et confortable n'a jamais été aussi économique et équilibré qu'avec le système de ventilation double flux HRC SmartComfort à récupération de chaleur ! La série HRC est **l'exemple par excellence d'efficacité économique**. La faible consommation énergétique de l'unité, combinée à une efficacité thermique élevée, garantit un **facteur de réduction maximal de 0,49**.



Le système communique - unique sur le marché - entièrement sans fil entre le capteur de CO2 dans la zone occupée et les valves. Cela signifie que les unités assurent une ventilation à la demande dans plusieurs zones basée sur la mesure de la qualité de l'air en CO2. Il en résulte une **distribution optimale de l'air** dans l'habitation et des **économies maximales de coûts énergétiques**. En effet, le système ne ventile que là où c'est nécessaire.



Fiche technique

CONTRÔLE DE ZONE-HRC350-450VF / HRC OPTI-AIR260-360VF

0,87

0,70

0,61



0,53

0,49



2
ZONE

COMPOSANTS REQUIS




CHOIX APPAREIL HRC350-450VF

	N° d'article	Description	Redf.
	645885	HRC-350-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 350m ³ /h Rendement jusqu'à 89% - bypass 100% - raccordement 180 mm – réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	1 2 3 4 5
	645886	HRC-450-Ventiflow - Unité VRC avec bypass - 475m ³ /h Rendement jusqu'à 87% - bypass 100% - raccordement 180 mm - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	1 2 3 4 5

CHOIX APPAREIL HRC OPTI-AIR 260-360VF


	N° d'article	Description	Redf.
	646096	OptiAir-260 Unité VRC avec bypass – 250m ³ /h - raccordement 150 mm pour montage mural, au plafond ou au sol Rendement 84% - bypass 100% - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	1 2 3 4 5
	646097	OptiAir-360 Unité VRC avec bypass – 350m ³ /h - raccordement 180 mm pour montage mural, au plafond ou au sol Rendement +/-85% - bypass 100% - réglage du débit automatique - De série avec filtres Coarse 65% (classe G4)	1 2 3 4 5

CAPTEURS DE CO₂ ET VANNES DE ZONE

	N° d'article	Description	Redf.
	645902	Vanne jour/nuit avec contrôle diamètre 160mm	1 2
	645866	Commutateur de commande CO2 (Type encastré - 230V)	1 2 3 4 5
	645865	Commutateur de commande CO2 tension 230V (Type apparent)	1 2 3 4 5

Fiche technique

CONTRÔLE DE ZONE-HRC350-450VF / HRC OPTI-AIR260-360VF



SYSTÈMES WTU

Systèmes de ventilation (dé)centralisés à récupération de chaleur pour le non-résidentiel

Pour chaque type de bâtiment, la bonne solution. Un environnement de travail et de vie salubre est plus important que jamais. Dans un environnement sain et suffisamment oxygéné, on est plus performant. Cela vaut certainement pour les écoles, les bureaux et les magasins où de nombreuses personnes se rassemblent dans une même pièce. Pour les bâtiments non-résidentiels en particulier, nous proposons nos systèmes WTU, qui sont tous équipés d'un échangeur de chaleur.

Nos solutions pour le non-résidentiel garantissent un climat intérieur salubre, durable et confortable et répondent aux réglementations et directives applicables à la ventilation correcte de tout bâtiment non-résidentiel.



GAMME WTU-CENTRALE

L'unité WTU-DA-EC se prête à une installation à l'extérieur ; elle est entièrement étanche et résistante aux intempéries. Pour faciliter le transport et l'installation, les appareils à partir du type O6 peuvent être divisés en deux parties.

Un climat intérieur agréable et sain est d'importance capitale dans les écoles, les bureaux et les magasins. C'est pourquoi Orcon a développé le WTU-DA-EC, un système de ventilation double flux intelligent à récupération de chaleur. Préprogrammés en standard, les WTU-DA-EC sont prêts à être mis en service immédiatement après le raccordement des gaines et des accessoires éventuels.

Idéal pour l'installation à l'extérieur

Avec ses raccords horizontaux, le WTU-DA-EC est le système idéal pour une installation à l'extérieur (sur le toit). Le système est entièrement étanche et résistant aux intempéries.

La version appropriée

Pour tous les appareils, vous pouvez choisir une version gauche ou droite. Avec une version droite, les raccordements internes (air de soufflage et air extrait) se trouvent sur le côté droit.

En choisissant la bonne version, les portes de service restent accessibles (par exemple en cas d'installation contre un mur) et les gaines inutiles peuvent être évitées.








Des moteurs EC à entraînement direct et à haut rendement énergétique sont utilisés pour le soufflage et l'extraction de l'air. Les moteurs EC fonctionnent à un rendement élevé, même à faible vitesse, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables.

Les moteurs EC sont extrêmement silencieux, que ce soit à haute ou à basse vitesse. Chaque ventilateur est monté sur un support amovible permettant un accès aisé pour la maintenance.

ÉCHANGEUR À CONTRE-COURANT MONTAGE PLAFOND

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645766	055WTU600-EC-TA	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 475m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm unité avec échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 5273.81
	645767	055WTU800-EC-TA	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 747m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm unité avec échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 6227.92
	645768	055WTU1000-EC-TA	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 1048m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ300mm unité avec échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 7961.44
	645812	055 15723550	Set de filtres WTU600EC/TA 767x139,5mm iso Coarse 45% (2 filtres)	€ 66.00
	645813	055 15723580	Set de filtres WTU800EC/TA 857x168,7mm iso Coarse 45% (2 filtres)	€ 68.00
	645814	055 15723600	Set de filtres WTU1000EC/TA 1137x169mm iso Coarse 45% (2 filtres)	€ 72.00






ÉCHANGEUR ENTHALPIE MONTAGE MUR / PLAFOND

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645761	055WTU600-EC-E	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 475m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 4955.22
	645762	055WTU800-EC-E	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 770m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 5654.28
	645763	055WTU1000-EC-E	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 1100m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ315mm unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 6927.83
	645764	055WTU1500-EC-E	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 2020m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 8659.77
	645765	055WTU2000-EC-E	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 2375m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 9744.37

ÉCHANGEUR ENTHALPIE MONTAGE MUR / PLAFOND

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	646073	055WTU600-EC-IE	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 475m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm insonorisation supplémentaire unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 5058.41
	645769	055WTU800EC-IE	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 770m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm insonorisation supplémentaire unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 5962.73
	645770	055WTU1000EC-IE	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 1100m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ315mm insonorisation supplémentaire unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 7288.74
	645771	055WTU1500EC-IE	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 2020m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm insonorisation supplémentaire unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 8356.78
	645772	055WTU2000EC-IE	Unité VMC avec by-pass – avec réglage numérique 2375m ³ /h à 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm insonorisation supplémentaire unité avec échangeur enthalpie y compris filtre Iso Coarse 45% (classe G3)	€ 10247.68
	645802	055 15723050	Set de filtres WTU600EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filtres)	€ 66.00
	645804	055 15723080	Set de filtres WTU800EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filtres)	€ 68.00
	645806	055 15723100	Set de filtres WTU1000EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filtres)	€ 72.00
	645808	055 15723150	Set de filtres WTU1500EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filtres)	€ 80.00
	645810	055 15723200	Set de filtres WTU2000EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filtres)	€ 90.00




FILTRES POUR EC/E ET EC/IE

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645803	055 15723057	Filtre WTU600EC-E/IE ePM1 50%	€ 79.20
	645805	055 15723587	Filtre WTU800EC-E/IE ePM1 50%	€ 344.89
	645807	055 15723107	Filtre WTU1000EC-E/IE ePM1 50%	€ 363.52
	645809	055 15723157	Filtre WTU1500EC-E/IE ePM1 50%	€ 382.12
	645811	055 15723207	Filtre WTU2000EC-E/IE ePM1 50%	€ 395.19

ACCESSOIRES


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645846	055 17700010	Capteur d'ambiance CO ₂ 0-2000ppm / 1-10 Volt	€ 357.86
	645848	055 17700120	Transformateur 24V. LS25 pour capteur d'ambiance CO ₂ Nécessaire avec 055 17700010	€ 82.02
	645847	055 17700018	Transmetteur de CO ₂ pour montage dans une gaine	€ 581.60
	645855	055 18090010	MTV-3 régulateur à positions	€ 76.43
	645784	055 CBRF160-16	Préchauffeur rond 160mm - 1,6kW - 230V	€ 753.11
	645785	055 CBRF200-30	Préchauffeur rond 200mm - 3,0Kw - 230V	€ 885.46
	645786	CBRF-250-30	Préchauffeur rond 250mm - 3,0Kw - 230V	€ 922.57

ACCESSOIRES

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645787	CBRF-315-20	Préchauffeur rond 315mm - 2,0Kw - 230V	€ 964.16
	646000	055 CV3INBOUW	Interrupteur à 3 positions type encastré	€ 74.43
	645967	055 CV3OPBOUW	Interrupteur à 3 positions type en applique	€ 93.91

VENTILATION COMMERCIALE EXTÉRIEURE - 1400m³/h à 8500m³/h

Les appareils et accessoires sont calculés par projet.

	Description	Prix brut*
	WTU-DA Centrale de traitement d'air avec roue thermique Modèle gauche ou droit disponible	sur demande

BVE VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ

APPAREIL COMPACT

	N° d'article	Description	Prix brut*
	646130	BVE-100-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 329 m3/h - 36 dB(A) – Dim (LxPxH) : 245x405x363	€ 963.04
	646131	BVE-125-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 389 m3/h - 42 dB(A) – Dim (LxPxH) : 245x405x363	€ 1011.06
	646132	BVE-160-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 544 m3/h - 42 dB(A) – Dim (LxPxH) : 265x455x412	€ 1101.91
	646133	BVE-200-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 932 m3/h - 42 dB(A) – Dim (LxPxH) : 604x500x352	€ 1408.22
	646134	BVE-250-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 1638 m3/h - 43 dB(A) – Dim (LxPxH) : 720x533x382	€ 1793.66
	646135	BVE-315-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 3071 m3/h - 51dB(A) – Dim (LxPxH) : 826x672x493	€ 3183.71
	646136	BVE-355-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 3607 m3/h - 54 dB(A) – Dim (LxPxH) : 922x848x538	€ 3574.38
	646137	BVE-400-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 3974 m3/h - 51 dB(A) – Dim (LxPxH) : 922x748x538	€ 3769.06
	646138	BVE-500-EC VENTILATEUR À CAISSON INSONORISÉ 6214 m3/h - 55 dB(A) – Dim (LxPxH) : 1134x850x680	€ 4237.59

⚠ Notez que l'affichage des débits pour les appareils ci-dessus se fait avec un affichage de la pression de OPa.

BVC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ

NIVEAU SONORE REDUIT




	N° d'article	Description	Prix brut*
	646150	BVC-100-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 312 m3/h - 42 dB(A) – Dim (LxPxH) : 150x325x278	€ 699.55
	646151	BVC-125-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 493 m3/h - 46 dB(A) – Dim (LxPxH) : 150x325x278	€ 703.46
	646152	BVC-160-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 533 m3/h - 53 dB(A) – Dim (LxPxH) : 185x325x278	€ 733.31
	646149	BVC-200-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 936 m3/h - 51 dB(A) – Dim (LxPxH) : 542x415x270	€ 972.13
	646153	BVC-250-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 1649 m3/h - 52 dB(A) – Dim (LxPxH) : 657x450x300	€ 1482.18
	646154	BVC-315-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 3056 m3/h - 62 dB(A) – Dim (LxPxH) : 746x590x414	€ 2202.52
	646081	BVC-355-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 3712 m3/h - 61 dB(A) – Dim (LxPxH) : 842x666x459	€ 2913.62
	646155	BVC-400-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 4046 m3/h - 59 dB(A) – Dim (LxPxH) : 842x666x459	€ 2937.12
	646156	BVC-500-EC VENTILATEUR À CAISSON ISOLÉ 6268 m3/h - 64 dB(A) – Dim (LxPxH) : 1055x768x605	€ 3574.38

ⓘ Notez que l'affichage des débits pour les appareils ci-dessus se fait avec un affichage de la pression de OPa.

* Prix hors TVA

BOUCHES ET ACCESSOIRES

BOUCHES DE PULSION

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644973	055 TFF-080	Bouche de pulsion diamètre 80mm	€ 14.90
	644974	055 TFF-100	Bouche de pulsion diamètre 100mm	€ 17.64
	644975	055 TFF-125	Bouche de pulsion diamètre 125mm	€ 20.56
	644976	055 TFF-160	Bouche de pulsion diamètre 160mm	€ 31.72
	644977	055 TFF-200	Bouche de pulsion diamètre 200mm	€ 37.61
	644881	VCBS125-300	Conduit en matière synthétique de raccordement 125mm L=300mm Gratuit en combinaison avec VCVTDB0604	€ 6.25
	644987	055 VTV-100	Bouche de pulsion carré en métal Ral 9010 diamètre 100	€ 19.71
	644988	055 VTV-125	Bouche de pulsion carré en métal Ral 9010 diamètre 125	€ 23.52
	644959	VCVTP0363	Bouche design métal RAL 9016 dimensions: 22,5x22,5cm diamètre du conduit: 125mm soufflage	€ 76.77
	644964	VCVTP0603	Bouche design métal RAL 9016 dimensions: 22,5x22,5cm diamètre du conduit: 160mm soufflage	€ 76.77
	644966	VCWV0447	Bouche murale métal RAL 9016 - dimensions: 27x20cm diamètre du conduit: 125mm soufflage/extraction	€ 88.55

* Prix hors TVA

BOUCHES D'EXTRACTION


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644978	055 EFF-080	Bouche d'extraction diamètre 80mm	€ 9.63
	644979	055 EFF-100	Bouche d'extraction diamètre 100mm	€ 10.54
	644980	055 EFF-125	Bouche d'extraction diamètre 125mm	€ 13.60
	644981	055 EFF-160	Bouche d'extraction diamètre 160mm	€ 21.13
	644982	055 EFF-200	Bouche d'extraction diamètre 200mm	€ 34.22
	645949	055 MKL	Bouche d'extraction pour ganaige diamètre 100 et 125 mm	€ 7.74
	644985	055 VAV-100	Bouche d'extraction carré en métal Ral 9010 diamètre 100	€ 18.51
	644986	055 VAV-125	Bouche d'extraction carré en métal Ral 9010 diamètre 125	€ 22.28
	644960	VCVTE0358	Bouche design métal RAL 9016 dimensions: 22,5x22,5cm diamètre du conduit: 125mm extraction	€ 79.72
	644965	VCVTE0602	Bouche design métal RAL 9016 dimensions: 22,5x22,5cm diamètre du conduit: 160mm extraction	€ 79.72
	644966	VCWV0447	Bouche murale métal RAL 9016 - dimensions: 27x20cm diamètre du conduit: 125mm soufflage/extraction	€ 88.55


ACCESSOIRES


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644968	VCDB0351	Régulateur de débit diamètre conduit: 125mm à 6 bouchons de réglage	€ 24.50
	644970	VCDB0638	Régulateur de débit double diamètre conduit: 125mm	€ 31.40
	644971	VCFH0344	Porte-filtre + cartouche G3, diamètre conduit 125mm	€ 17.99
	644972	VCFTG4-125	Cartouche G3, diamètre conduit 125mm pour extraction ou soufflage	€ 3.36
	644969	VCDB0352	Régulateur de débit diamètre conduit: 160mm à 6 bouchons de réglage	€ 24.88
	644730	051REW200x100	Plénum pour grille murale 200x100mm	€ 97.31
	644731	051REW300x100	Plénum pour grille murale 300x100mm	€ 104.04
	644695	051 CC200x100	Cadre de montage REW200X100	€ 8.08
	644696	051 CC300x100	Cadre de montage REW300X100	€ 8.08
	645153	040VOR1220x10ZK	Pièce de transfert droite de 125mm vers 200x100mm (sans cadre)	€ 115.73
	645155	040VOR1230x10ZK	Pièce de transfert droite de 125mm vers 300x100mm (sans cadre)	€ 115.73
	644743	051SHVN200x10	Grille murale blanche 200x100mm (lamelles horizontales et verticales) RAL9016	€ 28.83


ACCESSOIRES


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644745	051SHVN300x10	Grille murale blanche 300x100mm (lamelles horizontales et verticales) RAL9016	€ 31.29
	645308	040 SKL-125	Couvercle en PVC pour conduit de 125mm (pour éviter la pollution du conduit)	€ 0.82
	645310	040 SKL-160	Couvercle en PVC pour conduit de 160mm (pour éviter la pollution du conduit)	€ 1.22
	644867	055MONTRING80	Bague de montage pour vanne 80mm	€ 2.18
	644863	055MONTRING10	Bague de montage pour vanne 100mm	€ 2.98
	644864	055MONTRING12	Bague de montage pour vanne 125mm	€ 3.59
	644865	055MONTRING16	Bague de montage pour vanne 160mm	€ 4.40
	644866	055MONTRING20	Bague de montage pour vanne 200mm	€ 4.82


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645506	040 SDK-100-3	Conduit en spirale 100mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 19.44
	645507	040 SDK-125-3	Conduit en spirale 125mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 22.13
	645508	040 SDK-150-3	Conduit en spirale 150mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 30.25
	645509	040 SDK-160-3	Conduit en spirale 160mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 34.75
	645510	040 SDK-180-3	Conduit en spirale 180mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 41.73
	645511	040 SDK-200-3	Conduit en spirale 200mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 44.33
	645512	040 SDK-250-3	Conduit en spirale 250mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 55.89
	645513	040 SDK-315-3	Conduit en spirale 315mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 84.15


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645274	040 BOS90-100	Coude safe 90° 100mm	€ 8.47
	645277	040 BOS90-125	Coude safe 90° 125mm	€ 10.08
	645279	040 BOS90-150	Coude safe 90° 150mm	€ 14.38
	645281	040 BOS90-160	Coude safe 90° 160mm	€ 15.30
	645283	040 BOS90-180	Coude safe 90° 180mm	€ 18.19
	645285	040 BOS90-200	Coude safe 90° 200mm	€ 21.26
	645287	040 BOS90-250	Coude safe 90° 250mm (Segmenté)	€ 36.56
	645297	040 BOS90-315	Coude safe 90° 315mm (Segmenté)	€ 39.37


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645273	040 BOS45-100	Coude safe 45° 100mm	€ 7.23
	645276	040 BOS45-125	Coude safe 45° 125mm	€ 8.11
	645278	040 BOS45-150	Coude safe 45° 150mm	€ 10.34
	645280	040 BOS45-160	Coude safe 45° 160mm	€ 11.14
	645282	040 BOS45-180	Coude safe 45° 180mm	€ 12.31
	645284	040 BOS45-200	Coude safe 45° 200mm	€ 14.03
	645286	040 BOS45-250	Coude safe 45° 250mm (Segmenté)	€ 25.63
	645296	040 BOS45-315	Coude safe 45° 315mm (Segmenté)	€ 27.04


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645322	040 MVS-100	Manchon auxiliaire 100mm	€ 1.93
	645323	040 MVS-125	Manchon auxiliaire 125mm	€ 2.19
	645324	040 MVS-150	Manchon auxiliaire 150mm	€ 2.44
	645325	040 MVS-160	Manchon auxiliaire 160mm	€ 2.57
	645326	040 MVS-180	Manchon auxiliaire 180mm	€ 2.76
	645327	040 MVS-200	Manchon auxiliaire 200mm	€ 2.99
	645328	040 MVS-250	Manchon auxiliaire 250mm	€ 3.57
	645329	040 MVS-315	Manchon auxiliaire 315mm	€ 4.81


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645337	040 MMS-100	Manchon pour tube safe 100mm	€ 3.89
	645338	040 MMS-125	Manchon pour tube safe 125mm	€ 4.03
	645339	040 MMS-150	Manchon pour tube safe 150mm	€ 4.38
	645340	040 MMS-160	Manchon pour tube safe 160mm	€ 4.48
	645341	040 MMS-180	Manchon pour tube safe 180mm	€ 5.18
	645342	040 MMS-200	Manchon pour tube safe 200mm	€ 5.50
	645343	040 MMS-250	Manchon pour tube safe 250mm	€ 6.53
	645345	040 MMS-315	Manchon pour tube safe 315mm	€ 9.85


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645576	040 OHS-100	Étrier de suspension avec caoutchouc 100mm	€ 2.51
	645370	040 OHS-125	Étrier de suspension avec caoutchouc 125mm	€ 2.94
	645371	040 OHS-150	Étrier de suspension avec caoutchouc 150mm	€ 3.57
	645372	040 OHS-160	Étrier de suspension avec caoutchouc 160mm	€ 3.75
	645373	040 OHS-180	Étrier de suspension avec caoutchouc 180mm	€ 4.56
	645374	040 OHS-200	Étrier de suspension avec caoutchouc 200mm	€ 4.84
	645375	040 OHS-250	Étrier de suspension avec caoutchouc 250mm	€ 5.81
	645577	040 OHS-315	Étrier de suspension avec caoutchouc 315mm	€ 7.22


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645263	040 RKS-100	Vanne de réglage ronde safe 100mm	€ 19.29
	645264	040 RKS-125	Vanne de réglage ronde safe 125mm	€ 20.43
	645265	040 RKS-150	Vanne de réglage ronde safe 150mm	€ 21.22
	645266	040 RKS-160	Vanne de réglage ronde safe 160mm	€ 21.34
	645593	040 RKS-180	Vanne de réglage ronde safe 180mm	€ 22.93
	645267	040 RKS-200	Vanne de réglage ronde safe 200mm	€ 23.37
	645268	040 RKS-250	Vanne de réglage ronde safe 250mm	€ 27.68
	645269	040 RKS-315	Vanne de réglage ronde safe 315mm	€ 34.40


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645566	040 DKS-100	Couvercle de canal safe 100mm	€ 4.66
	645311	040 DKS-125	Couvercle de canal safe 125mm	€ 4.80
	645312	040 DKS-150	Couvercle de canal safe 150mm	€ 5.38
	645313	040 DKS-160	Couvercle de canal safe 160mm	€ 5.38
	645314	040 DKS-180	Couvercle de canal safe 180mm	€ 8.50
	645315	040 DKS-200	Couvercle de canal safe 200mm	€ 7.41
	645316	040 DKS-250	Couvercle de canal safe 250mm	€ 9.39
	645317	040 DKS-315	Couvercle de canal safe 315mm	€ 13.21


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645562	040 ATS-100	Piquage plat safe 100mm	€ 3.77
	645290	040 ATS-125	Piquage plat safe 125mm	€ 3.89
	645291	040 ATS-150	Piquage plat safe 150mm	€ 4.12
	645563	040 ATS-160	Piquage plat safe 160mm	€ 4.26
	645564	040 ATS-180	Piquage plat safe 180mm	€ 4.81
	645292	040 ATS-200	Piquage plat safe 200mm	€ 5.06
	645293	040 ATS-250	Piquage plat safe 250mm	€ 6.15
	644657	040 ATS-315	Piquage plat safe 315mm	op aanvraag


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645399	040 RDS12-10	Réduction safe 125 -> 100mm	€ 7.25
	645401	040 RDS15-10	Réduction safe 150 -> 100mm	€ 8.34
	645402	040 RDS15-12	Réduction safe 150 -> 125mm	€ 8.34
	645584	040 RDS16-80	Réduction safe 160 -> 80mm	€ 9.84
	645583	040 RDS16-10	Réduction safe 160 -> 100mm	€ 8.05
	645403	040 RDS16-12	Réduction safe 160 -> 125mm	€ 8.05
	645404	040 RDS16-15	Réduction safe 160 -> 150mm	€ 9.09
	645585	040 RDS18-10	Réduction safe 180 -> 100mm	€ 15.95
	645405	040 RDS18-12	Réduction safe 180 -> 125mm	€ 10.70


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645406	040 RDS18-15	Réduction safe 180 -> 150mm	€ 10.70
	645407	040 RDS18-16	Réduction safe 180 -> 160mm	€ 10.70
	645586	040 RDS20-10	Réduction safe 200 -> 100mm	€ 10.27
	645408	040 RDS20-12	Réduction safe 200 -> 125mm	€ 10.27
	645409	040 RDS20-15	Réduction safe 200 -> 150mm	€ 10.54
	645410	040 RDS20-16	Réduction safe 200 -> 160mm	€ 10.34
	645411	040 RDS20-18	Réduction safe 200 -> 180mm	€ 12.40
	645587	040 RDS25-12	Réduction safe 250 -> 125mm	€ 14.00
	645412	040 RDS25-15	Réduction safe 250 -> 150mm	€ 14.23
	645413	040 RDS25-16	Réduction safe 250 -> 160mm	€ 13.73
	645414	040 RDS25-18	Réduction safe 250 -> 180mm	€ 15.76
	645415	040 RDS25-20	Réduction safe 250 -> 200mm	€ 13.64
	645417	040 RDS31-16	Réduction safe 315 -> 160mm	€ 17.27
	645419	040 RDS31-20	Réduction safe 315 -> 200mm	€ 17.27
645420	040 RDS31-25	Réduction safe 315 -> 250mm	€ 18.09	


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645214	040 TSS-100	Pièce en T safe 100mm	€ 14.98
	645216	040 TSS-125	Pièce en T safe 125mm	€ 17.76
	645219	040 TSS-150	Pièce en T safe 150mm	€ 21.09
	645221	040 TSS-160	Pièce en T safe 160mm	€ 23.30
	645225	040 TSS-180	Pièce en T safe 180mm	€ 22.82
	645230	040 TSS-200	Pièce en T safe 200mm	€ 30.75
	645236	040 TSS-250	Pièce en T safe 250mm	€ 40.56
	645242	040 TSS-315	Pièce en T safe 315mm	€ 63.07


	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645215	040 TSS12-10	Pièce en T safe 125/100mm	€ 16.15
	645218	040 TSS15-12	Pièce en T safe 150/125mm	€ 18.45
	645220	040 TSS16-12	Pièce en T safe 160/125mm	€ 19.73
	645222	040 TSS18-12	Pièce en T safe 180/125mm	€ 29.26
	645223	040 TSS18-15	Pièce en T safe 180/150mm	€ 25.25
	645224	040 TSS18-16	Pièce en T safe 180/160mm	€ 24.24
	645226	040 TSS20-12	Pièce en T safe 200/125mm	€ 20.17
	645227	040 TSS20-15	Pièce en T safe 200/150mm	€ 24.43
	645228	040 TSS20-16	Pièce en T safe 200/160mm	€ 25.99
	645229	040 TSS20-18	Pièce en T safe 200/180mm	€ 33.27
	645231	040 TSS25-12	Pièce en T safe 250/125mm	€ 30.74
	645232	040 TSS25-15	Pièce en T safe 250/150mm	€ 35.29
	645233	040 TSS25-16	Pièce en T safe 250/160mm	€ 27.83

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645234	040 TSS25-18	Pièce en T safe 250/180mm	€ 41.81
	645235	040 TSS25-20	Pièce en T safe 250/200mm	€ 34.27
	645239	040 TSS31-16	Pièce en T safe 315/160mm	€ 36.84
	645241	040 TSS31-25	Pièce en T safe 315/250mm	€ 57,96
	645240	040 TSS31-20	Pièce en T safe 315/200mm	€ 43.17

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645630	040 ZSS90-10	Piquage rond safe 100mm pour conduit 100mm	€ 4,62
	645385	040 ZSS90-125	Piquage rond safe 125mm pour conduit 125mm	€ 5.40
	645391	040 ZSS90-160	Piquage rond safe 160mm pour conduit 160mm	€ 7.28
	645633	040 ZSS90-200	Piquage rond safe 200mm pour conduit 200mm	€ 9.82
	646082	040 ZSS90-250	Piquage rond safe 250mm pour conduit 250mm	€ 13,32
	645609	040 ZSS10-80	Piquage rond safe 80mm pour conduit 100mm	€ 4.24
	645610	040 ZSS12-80	Piquage rond safe 80mm pour conduit 125mm	€ 4.24
	645612	040 ZSS16-80	Piquage rond safe 80mm pour conduit 150/160mm	€ 4.24
	645382	040 ZSS12-10	Piquage rond safe 100mm pour conduit 125mm	€ 4.62
	645383	040 ZSS16-10	Piquage rond safe 100mm pour conduit 150/160mm	€ 4.62
	645386	040 ZSS16-12	Piquage rond safe 125mm pour conduit 150/160mm	€ 5.40
	645613	040 ZSS18-12	Piquage rond safe 125mm pour conduit 180/200mm	€ 5.40
	645384	040 ZSS20-10	Piquage rond safe 100mm pour conduit 180/200mm	€ 4.62
	645615	040 ZSS20-16	Piquage rond safe 160mm pour conduit 180/200mm	€ 7.28
	645387	040 ZSS25-12	Piquage rond safe 125mm pour conduit 250mm	€ 5.40
	645389	040 ZSS25-15	Piquage rond safe 150mm pour conduit 250mm	€ 6.66
	645616	040 ZSS25-16	Piquage rond safe 160mm pour conduit 250mm	€ 7.28
	645388	040 ZSS31-12	Piquage rond safe 125mm pour conduit 315mm	€ 5.40
	645392	040 ZSS31-16	Piquage rond safe 160mm pour conduit 315mm	€ 7.28
645394	040 ZSS31-20	Piquage rond safe 200mm pour conduit 315mm	€ 9.82	
645395	040 ZSS31-25	Piquage rond safe 250mm pour conduit 315mm	€ 12.53	

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645353	040 TZL-125	Trappe de visite safe complète 125mm	€ 45.91
	645354	040 TZL-150	Trappe de visite safe complète 150mm	€ 55.30
	645355	040 TZL-160	Trappe de visite safe complète 160mm	€ 55.30
	645608	040 TZL-200	Trappe de visite safe complète 200mm	€ 62.75
	645356	040 TZL-250	Trappe de visite safe complète 250mm	€ 70.50












	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645357	040 GDS-6-100	Silencieux safe 100mm L=600mm	€ 74.42
	645358	040 GDS-6-125	Silencieux safe 125mm L=600mm	€ 82.30
	645359	040 GDS-6-150	Silencieux safe 150mm L=600mm	€ 90.51
	645568	040 GDS-6-160	Silencieux safe 160mm L=600mm	€ 92.35
	645361	040 GDS-6-180	Silencieux safe 180mm L=600mm	€ 104.76
	645363	040 GDS-6-200	Silencieux safe 200mm L=600mm	€ 107.29
	645645	040 GDS-6-250	Silencieux safe 250mm L=600mm	€ 124.41
	645365	040 GDS-6-315	Silencieux safe 315mm L=600mm	€ 182.82

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645569	040 GDS-9-100	Silencieux safe 100mm L=900mm	€ 90.75
	645570	040 GDS-9-125	Silencieux safe 125mm L=900mm	€ 102.42
	645571	040 GDS-9-150	Silencieux safe 150mm L=900mm	€ 113.80
	645360	040 GDS-9-160	Silencieux safe 160mm L=900mm	€ 116.24
	645362	040 GDS-9-180	Silencieux safe 180mm L=900mm	€ 130.36
	645572	040 GDS-9-200	Silencieux safe 200mm L=900mm	€ 134.37
	645364	040 GDS-9-250	Silencieux safe 250mm L=900mm	€ 158.70
	645573	040 GDS-9-315	Silencieux safe 315mm L=900mm	€ 180.15

ACCESSOIRES EPP

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645674	VI086EPP	WTW conduit EPP 150/125mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 31.38
	645676	VI089EPP	WTW coude 90° EPP 150/125 y compris manchon EPP	€ 27.33
	645675	VI088EPP	WTW coude 45° EPP 150/125 y compris manchon EPP	€ 18.23
	645677	VI090EPP	WTW manchon EPP 125/150mm	€ 9.38
	645692	VI472EPP	WTW conduit EPP 180/150mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 28.34
	645693	VI474EPP	WTW coude 90° EPP 180/150mm y compris manchon EPP	€ 22.69
	645694	VI476EPP	WTW coude 45° EPP 180/150mm y compris manchon EPP	€ 14.21
	645695	VI478EPP	WTW manchon EPP 180/150mm	€ 7.00
	645688	VI462EPP	WTW conduit EPP 210/180mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 46.38
	645689	VI464EPP	WTW coude 90° EPP 210/180mm y compris manchon EPP	€ 34.70
	645690	VI466EPP	WTW coude 45° EPP 210/180mm y compris manchon EPP	€ 26.38
	645691	VI468EPP	WTW manchon EPP 210/180mm	€ 6.11

TRAVERSÉES DE TOITURE ET MUR

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645490	040 DD-160	Traversee de toiture 160mm	€ 48,24
	645491	040 DD-200	Traversee de toiture 200mm	€ 41,40
	645492	040 DD-250	Traversee de toiture 250mm	€ 48,08
	645493	040 DD-315	Traversee de toiture 315mm	€ 53,54
	645131	040 SO-160	Collet de solin 160mm	€ 49,80
	645132	040 SO-200	Collet de solin 200mm	€ 54,05
	645133	040 SO-250	Collet de solin 250mm	€ 57,52
	645134	040 SO-315	Collet de solin 315mm	€ 74,35
	645501	040 K-160	Chapeau de toiture 160mm	€ 36,58
	645502	040 K-200	Chapeau de toiture 200mm	€ 35,90
	645503	040 K-250	Chapeau de toiture 250mm	€ 48,19
	645504	040 K-315	Chapeau de toiture 315mm	€ 76,60
	645679	VI102	Passage de toit Megavent 125mm	€ 47,89
	645696	VI547	Tuile en plomb réglable Megavent 125mm En combinaison avec Passage de toit et Charnière	€ 50,69
	645706	VI717	Charnière Megavent 140mm En combinaison avec Passage de toit et Tuile en plomb	€ 7,74
	645705	VI712	BM WTW3000 passage de toit 180/150mm L = 989mm	€ 94,90
	645712	VI736	BM WTW3000 passage de toit 200/180mm L = 989mm	€ 123,67
	645704	VI678	BM WTW3000 passage de toit 200mm L=1000mm	€ 147,55
	645697	VI608	BM bavette en plomb 203mm 18-22°	€ 161,80
	645698	VI609	BM bavette en plomb 203mm 23-27°	€ 163,29
	645699	VI610	BM bavette en plomb 203mm 28-32°	€ 165,70
	645700	VI611	BM bavette en plomb 203mm 33-37°	€ 156,35
	645734	VI612	BM bavette en plomb 203mm 38-42°	€ 174,98
	645701	VI613	BM bavette en plomb 203mm 43-47°	€ 164,34
	647543	VI614	BM bavette en plomb 203mm 48-52°	€ 187,11
	645702	VI615	BM bavette en plomb 203mm 53-57°	€ 205,16
	645703	VI616	BM bavette en plomb 203mm 58-62°	€ 199,95
	646032	VI032	DX Tuile D205 noir + charnière Pente entre 25° et 55° diam. 205 avec bavette de Leadax	€ 145,96

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645094	040 CTM150-ZWART	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 150mm gris anthracite	€ 111.45
	645096	040 CTM160-ZWART	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 160mm gris anthracite	€ 113.78
	645098	040 CTM200-ZWART	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 200mm gris anthracite	€ 222.49
	645100	040 CTM250-ZWART	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 250mm gris anthracite	€ 235.12
	645102	040 CTM315-ZWART	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 315mm gris anthracite	€ 268.01
	645681	VI171	Raccord d'étanchéité pour toit plat 138mm	€ 24.04
	645683	VI210	Raccord d'étanchéité pour toit plat 203mm	€ 47.94
	645682	VI198	Raccord d'étanchéité pour toit plat 250mm	€ 70.78
	645685	VI432	Étrier passage de toit 150-180mm	€ 7.32
	645686	VI438	Étrier passage de toit 180-200mm	€ 8.12
	645678	VI098	BM WTW3000 grille murale noire 125mm	€ 84.96
	645708	VI720	BM WTW3000 grille murale noire 150mm	€ 68.88
	645709	VI721	BM WTW3000 grille murale noire 180mm	€ 121.36
	645713	VI830	BM WTW3000 grille murale noire 250mm	€ 182.64
	645446	055 SV100	Grille murale Inox diamètre 100mm	€ 26.03
	645447	055 SV125	Grille murale Inox diamètre 125mm	€ 28.91
	645448	055 SV150	Grille murale Inox diamètre 150mm	€ 30.46
	645449	055 SV160	Grille murale Inox diamètre 160mm	€ 33.01
	645450	055 SV180	Grille murale Inox diamètre 180mm	€ 64.53
	645451	055 SV200	Grille murale Inox diamètre 200mm	€ 82.23
	645732	055VVRH160	Grille de transfert en inox 160mm (protection 1x1cm)	€ 76.93
	645664	055VVRH180	Grille de transfert en inox 180mm (protection 1x1cm)	€ 78.59
	645665	055VVRH200	Grille de transfert en inox 200mm (protection 1x1cm)	€ 80,30
	647520	055VVRH160Z	Grille de transfert en inox 160mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 92,23
	647521	055VVRH180Z	Grille de transfert en inox 180mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 94,82
	647522	055VVRH200Z	Grille de transfert en inox 200mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 96,40
	645109	040 HU-125	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 125mm	€ 46.98
	645110	040 HU-160	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 160mm	€ 63.87
	645111	040 HU-200	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 200mm	€ 88.61
	645112	040 HU-250	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 250mm	€ 120.56
	645113	040 HU-315	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 315mm	€ 181.79
	645114	040 HU-355	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 355mm	€ 158.59
	645072	040 AVU-160	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 160mm	€ 64,88
	645074	040 AVU-200	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 200mm	€ 74.74
	645075	040 AVU-250	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 250mm	€ 102.99
	645076	040 AVU-315	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 315mm	€ 130.17


VDRT & SONOVENT

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645054	041VDRT127	Silencieux flexible isolé 127mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 21.27
	645037	041VDRT127-0.5	Silencieux flexible isolé 127mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 16.98
	645038	041VDRT152-0.5	Silencieux flexible isolé 152mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 18.45
	645055	041VDRT160-0.5	Silencieux flexible isolé 160mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 18.83
	645041	041VDRT180-0.5	Silencieux flexible isolé 180mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 20.16
	645522	053 SGD1-100	Silencieux pour vanne 100mm	€ 31.49
	645523	053 SGD1-125	Silencieux pour vanne 125mm	€ 31.49
	645016	041SONOVENT82	Conduit à isolation thermique et acoustique 82mm Plage de température: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 109.22
	645017	041SONOVENT10	Conduit à isolation thermique et acoustique 102mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 85.51
	645018	041SONOVENT12	Conduit à isolation thermique et acoustique 127mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 81.08
	645019	041SONOVENT15	Conduit à isolation thermique et acoustique 152mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 94.82
	645020	041SONOVENT16	Conduit à isolation thermique et acoustique 160mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 115.42
	645021	041SONOVENT18	Conduit à isolation thermique et acoustique 180mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 116.25
	645022	041SONOVENT20	Conduit à isolation thermique et acoustique 200mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 130.79
	645023	041SONOVENT25	Conduit à isolation thermique et acoustique 254mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 163.09
	645024	041SONOVENT31	Conduit à isolation thermique et acoustique 315mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 209.83
	645025	041SONOVENT35	Conduit à isolation thermique et acoustique 356mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 268.65
	645026	041SONOVENT40	Conduit à isolation thermique et acoustique 406mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 303.88

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644998	041VENTISL82	Housse d'isolation thermique diamètre 82mm Plage de température: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 74.51
	644999	041VENTISL102	Housse d'isolation thermique diamètre 102mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 64.38
	645000	041VENTISL127	Housse d'isolation thermique diamètre 127mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 67.54
	645001	041VENTISL152	Housse d'isolation thermique diamètre 152mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 76.99
	645002	041VENTISL160	Housse d'isolation thermique diamètre 160mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 79.13
	645003	041VENTISL180	Housse d'isolation thermique diamètre 180mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 81.03
	645004	041VENTISL203	Housse d'isolation thermique diamètre 203mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 76.7
	645005	041VENTISL254	Housse d'isolation thermique diamètre 254mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 104.34
	645006	041VENTISL315	Housse d'isolation thermique diamètre 315mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 117.79
	645007	041VENTISL356	Housse d'isolation thermique diamètre 356mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 148.68
	645008	041VENTISL406	Housse d'isolation thermique diamètre 406mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 151.63
645009	041VENTISL457	Housse d'isolation thermique diamètre 457mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 172.96	
	644992	041VENTIDEC12	Tuyau flexible diamètre 127mm boîte 10m	€ 101.61

CLAPETS COUPE-FEU

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644585	041KVR10-1550	Régulateur à débit constant diamètre 100mm * Débits possibles: 15/30/45	€ 25.94
	644586	041KVR10-6010	Régulateur à débit constant diamètre 100mm * Débits possibles: 60/75/90/100	€ 25.94
	644588	041KVR12-1550	Régulateur à débit constant diamètre 125mm * Débits possibles: 15/30/45	€ 29.38
	644589	041KVR12-6010	Régulateur à débit constant diamètre 125mm * Débits possibles: 60/75/90/100	€ 29.38
	644587	041KVR12-1218	Régulateur à débit constant diamètre 125mm * Débits possibles: 120/150/180	€ 29.38
	644592	041KVR16-1550	Régulateur à débit constant diamètre 160mm * Débits possibles: 15/30/45	€ 43.59
	644592	041KVR16-6010	Régulateur à débit constant diamètre 160mm * Débits possibles: 60/75/90/100	€ 43.59
	644590	041KVR16-1218	Régulateur à débit constant diamètre 160mm * Débits possibles: 120/150/180/210	€ 43.59
	644591	041KVR16-2130	Régulateur à débit constant diamètre 160mm * Débits possibles: 210/240/270/300	€ 43.59
		041KVR20-1018	Régulateur à débit constant diamètre 200mm * Débits possibles: 120/150/180	€ 65.97
		041KVR20-2130	Régulateur à débit constant diamètre 200mm * Débits possibles: 210/240/270/300	€ 65.97
	644593	041KVR20-3550	Régulateur à débit constant diamètre 200mm * Débits possibles: 350/400/450/500	€ 65.97
	645057	041TSKLEP100	Clapet anti-refoulement 100mm (montage dans le conduit)	€ 5.36
	645058	041TSKLEP125	Clapet anti-refoulement 125mm (montage dans le conduit)	€ 6.11
	645059	041TSKLEP150	Clapet anti-refoulement 150mm (montage dans le conduit)	€ 7.56
	645060	041TSKLEP160	Clapet anti-refoulement 160mm (montage dans le conduit)	€ 7.83
	644991	041TSKLEP180	Clapet anti-refoulement 180mm (montage dans le conduit)	€ 15.9
	645061	041TSKLEP200	Clapet anti-refoulement 200mm (montage dans le conduit)	€ 9.94
	645062	041TSKLEP250	Clapet anti-refoulement 250mm (montage dans le conduit)	€ 16.53
	645063	041TSKLEP315	Clapet anti-refoulement 315mm (montage dans le conduit)	€ 20.72
	644543	041BRKLEP10-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 100mm	€ 154.54
	644544	041BRKLEP12-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 125mm	€ 158.02
	644546	041BRKLEP15-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 150mm	€ 162.99
	644547	041BRKLEP16-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 160mm	€ 165.06
	644549	041BRKLEP18-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 180mm	€ 169.09
	644550	041BRKLEP20-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 200mm	€ 172.44
	644551	041BRKLEP25-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 250mm	€ 185.84
	644553	041BRKLEP31-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1 heure 315mm	€ 200.9

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645545	041BVLKLEP100	Clapet coupe-feu à papillon 100mm avec maillon de fusible Rf1h	€ 47.04
	645546	041BVLKLEP125	Clapet coupe-feu à papillon 125mm avec maillon de fusible Rf1h	€ 54.2
	644567	041BVLKLEP150	Clapet coupe-feu à papillon 150mm avec maillon de fusible Rf1h	€ 60.94
	645547	041BVLKLEP160	Clapet coupe-feu à papillon 160mm avec maillon de fusible Rf1h	€ 63.57
	645548	041BVLKLEP200	Clapet coupe-feu à papillon 200mm avec maillon de fusible Rf1h	€ 73.48

MATÉRIAUX DE MONTAGE

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645056	041 PSB	Bande rétrécissante rouleau 50mm sur 15m	€ 26.45
	645634	041 ALU-50	Bande d'aluminium 50mm	€ 9.13
	645635	041 ALU-75	Bande d'aluminium 75mm	€ 12.52
	645561	041 TAFELPBM8	Boulon pied de table M8x80mm / boîte de 100 pièces	€ 18.69
	645379	041 CRA	Bande de serrage sur rouleau (30m)	€ 31.73
	645380	041 SCA	Vis pour bande de serrage / boîte de 50 pièces	€ 32.94
	645560	041 PERF27-10	Bande grise plastifiée perforée 27mm (M8) rouleau 10m	€ 29.11
	645559	041 PERF19-M6	Bande grise plastifiée perforée 19mm (M6) rouleau 10m	€ 20.84
	644532	041 NAGPL8X60	Rivets M8x60 / boîte de 100 pièces	€ 21.94
	644531	041 NAGPL6X60	Rivets M6x60 / boîte de 100 pièces	€ 15.51
	645069	041 SDS4,2x13	Vis auto-foreuses 4x2x13mm / boîte de 1000 pièces	€ 17.62

SYSTÈME DE CANALISATION D'AIR

Ventiflex

Outre les unités Orcon, nous disposons d'un système breveté de canalisation d'air composé de pièces métalliques et de tuyaux flexibles en PE pur. Ventiflex existe en différentes tailles en fonction de l'épaisseur du sol, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le chantier.



Ventiflex 63/70/90

- ✓ Pièces métalliques robustes traitées avec un revêtement laqué résistant à la corrosion.
- ✓ Faible perte de pression et réduction du bruit.
- ✓ Assemblage simple.
- ✓ Tuyaux flexibles antistatiques et antibactériens en PE pur.
- ✓ Système testé pour la stabilité, l'acoustique (amortissement) et l'étanchéité à l'air.

VENTIFLEX 63-70


AVANTAGES SYSTÈME 63/70

- ✓ Construction de maisons et d'appartements: dans les chapes/bétons et les faux plafonds
- ✓ Hauteur minimale requise 11,5cm

Système 63
Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 8m par tuyau
+/- 25m ³ /h par tuyau
Possible avec gaine plate (200x80 - max. 225m ³ /h)


Système 70
Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 10 à 12m par tuyau
+/- 38m ³ /h par tuyau (à 10m de longueur)
+/- 32m ³ /h par tuyau (à 12m de longueur)
Possible avec gaine plate (200x80 - max. 225m ³ /h)

SOUS-COLLECTEUR + PIÈCE DE TRANSFERT



Numéro d'article: 664918


Numéro d'article: 664916



VENTIFLEX 90

AVANTAGES SYSTÈME 90



- ✓ Utilisation dans les immeubles d'habitation/de bureaux, les constructions à ossature bois
- ✓ Peut être utilisé dans les chapes/bétons/faux plafonds
- ✓ Possibilités maximales avec un nombre de composants minimal
- ✓ Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 14 à 16m par tuyau
- ✓ 57m³/h par tuyau (à 14m de longueur)
- ✓ 52m³/h par tuyau (à 16m de longueur)
- ✓ Installation sur dalles larges (en béton)
- ✓ Hauteur minimale requise: 14cm




- A** Tuyaux flexibles Ø90mm (VCFL9090)
- B** Collecteur principal/auxiliaire (VCHC9680/VCHC9714)
- C** Raccords à emboîtement (VCPI9090)
- D** Sous-collecteur (VCSC9770)

MONTAGE AU SOL



SYSTÈME 63/70



SYSTÈME 90












VENTIFLEX 63-70

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644912	VCHC7676	Collecteur principal de raccordement 150mm vers 12x63/70mm avec guide d'air inséré. 300m³/h	€ 96.16
	644911	VCHC7174S	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 9x63/70mm. 230m³/u	€ 89.96
	644913	VCBC7526	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 200x80mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 84.65
	644914	VCOR7569	Pièce de transfert 150mm vers 200x80mm	€ 86.67
	644917	VCSC7750	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x63/70mm vers 125mm	€ 51.91
	644915	VCSC7769	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 3x70mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 83.07
	644918	VCSCBS7750	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x63/70mm vers diamètre 125mm + tube en plastique longueur 300mm + bouchon	€ 59.61
	644916	VCSCBS7769	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 3x63/70mm vers diamètre 125mm + tube en plastique longueur 300mm + bouchon	€ 90.14
	644934	VCPL7653HV	Plénum de raccordement 3x70mm (arrière + dessus/ dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100mm avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 106.25
	644905	VCFL6363	Tuyau flexible de 63mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur. Prix par rouleau de 50m	€ 202.00
	644906	VCMF6363	Manchon pour tuyau flexible 63mm	€ 2.99
	644907	VCDR6363	Joint d'étanchéité 63mm pour manchon VCMF6363. Uniquement nécessaire en combinaison avec le manchon VCMF7070 (2 bagues par manchon)	€ 1.82
	644908	VCVR6363	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 63mm	€ 0.86
	644909	VCPI6363	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 63mm Réducteur push-in pour passage 63mm->70mm	€ 3.83

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644921	VCFL7070	Tuyau flexible de 70mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur. Prix par rouleau de 50m	€ 220.50
	644922	VCMF7070	Manchon pour tuyau flexible 70mm	€ 4.57
	644923	VCDR7070	Joint d'étanchéité. 70mm pour manchon VCMF7070. Uniquement nécessaire en combinaison avec le manchon VCMF7070 (2 bagues par manchon)	€ 2.00
	644924	VCPI7070	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 70mm	€ 3.90
	644925	VCOR7070	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 70mm	€ 1.91
	644926	VCVR7070	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 70mm	€ 0.86
	644919	VCKO7178	Conduit métallique 200x80mm longueur 2,4m	€ 119.29
	644920	VCBG7139	Étrier d'angle pour tuyau flexible 70mm	€ 13.77
	644927	VCDP7070	Bouchon 70mm pour fermeture hermétique du VCPI7070	€ 1.55
	644928	VCHB7213S	Coude horizontal 45° 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 72.63
	644929	VCHB7195S	Coude horizontal 90° 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 73.44
	644931	VCMF7208	Manchon hermétique 200x80mm en PE pour raccordement des conduits et accessoires (dans la chape, le béton ou le faux plafond)	€ 19.80
	644932	VCVB7221S	Coude vertical 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 64.06
	644933	VCTS7322	Pièce en T 1x 200x80mm vers 2x 200x80mm	€ 104.37
	644935	VCDK7617	Couvercle de raccordement 200x80mm vers 2x70mm Branchement direct sur le raccord 200x80 (pas besoin d'un manchon en plus)	€ 27.66
	647523	VCBGHC7827	Support pour montage (mural) du collecteur principal dans une charpente en bois	€ 7.56
	647524	VCBGSC7826	Support pour montage du collecteur auxiliaire entre les poutres dans une charpente en bois	€ 4.59

VENTIFLEX 90

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644944	VCHC9714	Collecteur principal / auxiliaire 12x90mm vers 160mm	€ 135.65
	644943	VCHC9680	Collecteur principal / auxiliaire 12x90mm vers 180mm	€ 135.65
	644945	VCHC9709	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 9x90	€ 193.50
	644948	VCSC9770	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x90mm vers 125mm avec angle coupé et trou pour pousser à travers	€ 68.85
	644946	VCSC9094S	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x90mm vers angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 92.41
	644936	VCCV9058	Boîtier de distribution central 350x168x250mm (LxHxP) avec raccordement 180mm pour la VMC	€ 138.77
	644937	VCVP9119	Plaque de distribution pour raccordement 8x70mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44.86
	644938	VCVP9120	Plaque de distribution pour raccordement 3x90 + 4x70mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44.86
	644939	VCVP9122	Plaque de distribution pour raccordement 6x90mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44.86
	644940	VCCV9276	Boîtier de distribution central 522x168x250mm (LxHxP) avec raccordement 180mm pour la VMC	€ 164.57
	644942	VCVP9405	Plaque de distribution pour raccordement 8x90mm pour boîtier de distribution central VCCV9276	€ 48.33
	644949	VCFL9090	Tuyau flexible de 90mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur. Prix par rouleau de 50m	€ 262.50

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644952	VCPI9090	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 90mm	€ 6.52
	644953	VCOR9090	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 90mm	€ 2.40
	644954	VCVR9090	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in 90mm	€ 0.96
	644950	VCMF9090	Manchon de 90mm pour tuyau flexible	€ 4.39
	644951	VCDR9090	Joint d'étanchéité de 90mm pour manchon VCMF9090. Uniquement nécessaire en combinaison avec VCMF9090. (2 bagues par manchon)	€ 2.00
	644955	VCDP9090	Bouchon 90mm pour fermeture hermétique du VCPI9090	€ 1.88
	644956	VCBG9140	Étrier d'angle pour tuyau flexible 90mm	€ 14.54
	644957	VCFB9270	Box à filtre pour filtre au charbon actif avec raccordement 2x180mm	€ 399.98
	644958	VCAK9270	Filtre de rechange au charbon actif pour le box à filtre VCFB9270	€ 145.51

VENTICHAPE 50

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644890	VCFL5050	Tuyau flexible de 50mm au manteau et gaine en PE pur intérieur quasi lisse. Prix par rouleau de 50m	€ 153.00
	644893	VCPI5050	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 50mm	€ 1.85
	644894	VCOR55914	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 50mm	€ 1.68
	644891	VCMF5050	Manchon de raccordement pour tuyau flexible de 50mm	€ 2.95
	644892	VCDR5050	Joint d'étanchéité 50mm pour manchon VCMF5050. Uniquement nécessaire en combinaison avec VCMF5050 (2 bagues par manchon)	€ 1.88
	644895	VCDP5050	Bouchon 50mm pour fermeture hermétique du VCPI5050	€ 1.41
	644883	VCKO5032	Conduit métallique 200x60mm longueur 2,4m	€ 132.92
	644872	VCHC5041	Collecteur principal de raccordement 200x60mm vers 15x50mm	€ 78.56
	644874	VCBC5169	Collecteur auxiliaire de raccordement 125mm vers 200x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 80.66
	644875	VCBC5172	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 200x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 83.58
	644876	VCSC5008E	Collecteur auxiliaire Eco avec guide d'air synthétique de raccordement 3x50mm vers 125mm via angle de 90° (vanne)	€ 55.78
	644877	VCSC5164	Collecteur auxiliaire pour raccordement 3x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 80.19
	644878	VCSC5078	Collecteur auxiliaire de raccordement 5x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 100.94

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	644884	VCHB5185	Coude horizontal 90° 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 73.76
	644885	VCHB5191	Coude horizontal 45° 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 71.46
	644886	VCYS5154	Pièce en Y 1x 200x60mm vers 2x 200x60mm	€ 118.16
	644887	VCVB5217	Coude vertical 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 63.13
	644888	VCTS5514	Pièce en T 1x 200x60mm vers 2x 200x60mm	€ 105.04
	644889	VCBC5371	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 2x 200x60mm via raccordement 300x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 134.76
	645208	VCHB5550	Coude horizontal 90° 200x60mm en PE	€ 19.07
	645209	VCVH5545	Pièce d'angle variable 45° 200x60mm en PE	€ 23.00
	645205	VCMF5520	Manchon 200x60mm en PE pour raccordement de conduits et accessoires (dans la chape) (raccordement conique)	€ 7.95
	644897	VCMF5206	Manchon hermétique 200x60mm en PE pour raccordement des conduits et accessoires (dans la chape, le béton ou le faux plafond)	€ 13.55
	645207	VCOH5640	Pièce de transfert en PE de 150mm vers 200x60mm via angle 90°	€ 15.59
	645206	VCOH5540	Pièce de transfert en PE de 125mm vers 200x60mm via angle 90°	€ 14.68

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	645212	VCOR5570	Pièce de transfert droite en PE de 125mm vers 200x60mm	€ 14.82
	645211	VCTS5582	Pièce en T 200x60mm en PE	€ 29.32
	645210	VCVB5560	Coude vertical 90° 200x60mm en PE	€ 14.82
	644898	VCPL5045H	Plénum de raccordement 3x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 95.14
	644899	VCPL5045HV	Plénum de raccordement 3x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 103.18
	644900	VCPL5244H	Plénum de raccordement 5x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 105.47
	644901	VCPL5244HV	Plénum de raccordement 5x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 114.43
	644902	VCPL5296H	Plénum de raccordement 200x60mm avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 83.35
	644903	VCPL5296HV	Plénum de raccordement 200x60mm avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 91.40
	644904	VCDK5031	Couvercle de raccordement 200x60mm vers 3x50mm	€ 19.66

RECUPEL & BEBAT

Catégorie RECUPEL	Cotisation
1.2	0.8264 €
1.5	0.2067 €
4.1.4	8.2645 €
4.3.2	0.0413 €
5.1.4	0.8264 €
5.3.2	0.0413 €
5.13	0.0413 €
6.1	0.1240 €

Catégorie BEBAT	Cotisation/pièce
CR2032 (1)	0.0530 €

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bepat	Qté piles	Recupel Catégorie 2022
300064597200	Mat	COMMANDE À DISTANCE 10RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064586400	Mat	COMMANDE À DISTANCE 15RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064595100	Mat	AWB-100-C VENTILATEUR BAIN/WC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595300	Mat	AWB-120-C VENTILATEUR BAIN/WC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465000	Mat	VENTILATEUR AXIAL 500MM			4.3.2 (01.03 >)
100064595200	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC DÉLAI DE TEMPORISATION 3-25 MIN.			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595400	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC DÉLAI DE TEMPORISATION 3-25 MIN.			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595500	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC + CAPTEUR D'HUMIDITÉ (40-90%)			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595600	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE ANTIDÉFLAGRANT			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595700	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE ANTIDÉFLAGRANT			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615000	Mat	BVC-100-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615100	Mat	BVC-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615200	Mat	BVC-160-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064614900	Mat	BVC-200-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615300	Mat	BVC-250-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615400	Mat	BVC-315-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064608100	Mat	BVC-355-EC CAISSON DE VENTILATION 3712M/H			4.52
100064615500	Mat	BVC-400-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615600	Mat	BVC-500-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613000	Mat	BVE-100-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613100	Mat	BVE-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613200	Mat	BVE-160-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613300	Mat	BVE-200-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613400	Mat	BVE-250-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613500	Mat	BVE-315-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613600	Mat	BVE-355-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613700	Mat	BVE-400-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613800	Mat	BVE-500-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461400	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE MÉTAL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461500	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE MÉTAL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460800	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 355MM 4844M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460900	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 250MM 1640M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2022
100064584700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2 GAINÉ 100MM (0-10V)			5.14
100064586500	Mat	CAPTEURS DE CONTRÔLE DE CO2 15RF			5.14
100064586600	Mat	CAPTEURS DE CONTRÔLE DE CO2 À ENCASTRER- 15RF			5.14
100064555700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2, TEMP. ET HUMIDITÉ			5.14
100064611700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2 AMBIANT 400-2000PPM 2-10V			5.14
100064584600	Mat	CO2UT DÉTECTEUR DE CO2 AMBIANT 0-2000PPM 0-10V			5.14
100064573900	Mat	VENTILATEUR DE TOIT ÉCOÉNERGÉTIQUE INTD'ISOLEMENT INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064573700	Mat	VENTILATEUR DE TOIT INT.D'ISOLEMENT 5POL/5 INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064573800	Mat	VENTILATEUR DE TOIT INT.D'ISOLEMENT 5POL/5 INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064546300	Mat	INTERRUPTEUR 3 POSITIONS			5.14
100064565600	Mat	INTERRUPTEUR 3 POSITIONS			5.14
100064466400	Mat	VENTILATEUR AXIAL À SIMPLE ASPIRATION			4.3.2 (01.03 >)
100064466500	Mat	VENTILATEUR AXIAL À SIMPLE ASPIRATION			4.3.2 (01.03 >)
100064575300	Mat	GB-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575400	Mat	GB-200S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575500	Mat	GB-250S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575600	Mat	GB-315S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064462700	Mat	CAISSON DE VENTILATION ISOLÉ 160MM 445M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064585800	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC 10P			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575200	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ - ERP2018			5.3.2 (01.03 ≤)
100064606300	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 125MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064605100	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 250MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605300	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 315MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605200	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 450MM			4.3.2 (01.03 >)
100064469100	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 100mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469200	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 160mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469300	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 200mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469400	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 315mm			5.3.2 (01.03 ≤)
10006446900	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586700	Mat	HRC DISPLAY ENCASTRABLE 15RF			5.13 (09.01)
100064588200	Mat	HRC22015BR COMPACT VENTILATION DOUBLE FLUX			4.3.2 (01.03 >)
100064609600	Mat	HRC-260-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588700	Mat	HRC-350-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588500	Mat	HRC-350-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064609700	Mat	HRC-360-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588800	Mat	HRC-450-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588600	Mat	HRC-450-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064596500	Mat	HY230 HYGROSTAT AVEC MOLETTE			5.14
100064464400	Mat	INTERRUPTEUR À ENCASTRER 2 POSITIONS			5.14
100064465100	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 250MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465200	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 250MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465300	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 355MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064752900	Mat	Ventilateur de gaine 400mm moteur EC			5.52

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2022
100064466600	Mat	VENTILATEUR DE GAINE CENTRIFUGE 200MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064466700	Mat	VENTILATEUR DE GAINE CENTRIFUGE 315MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064616300	Mat	KIT HRC CONTRÔLE DE ZONE + 2X CO2			5.13 (09.01)
100064574400	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574000	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1002EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574100	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1252EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574200	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1252EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574300	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1502EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574500	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1602EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574800	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 2002EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574700	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 200S			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574900	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 2502EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575000	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 3152EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574600	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 160S2EL			5.3.2 (01.03 ≤)
300064587100	Mat	PLAQUE MOTEUR MP-COMPACT-10RHB INCL. AB15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064584900	Mat	MTY-0,5 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585000	Mat	MTY-1,0 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585100	Mat	MTY-2,5 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585200	Mat	MTY-4,0 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064567000	Mat	MULTIPRISE PERILEX TYPE ENCASTRÉ 16A			5.14
100064586100	Mat	MVS-15P VENTILATEUR RÉSIDENTIEL PERILEX			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586200	Mat	MVS-15R VENTILATEUR RÉSIDENTIEL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064566900	Mat	PRISE PERILEX APPARENT			5.14
100064552900	Mat	UNITÉ PLAFOND / WTW			4.3.2 (01.03 >)
100064586900	Mat	COMMANDE RADIOGRAPHIQUE 15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064573600	Mat	RDV-225-4E VENT. DE TOIT INT. D'ISOLEMENT 3POL/3 INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064585300	Mat	RET-1,5 AS5 TRANSFO DE COMMANDE 5-POS.230V			5.14
100064547800	Mat	COMMANDE AMBIANTE À ENCASTRER VENTRO			5.13 (09.01)
100064603500	Mat	SUPPORT POUR COMMUTATEUR ROTATIF 3 POS.			5.14
300064615800	Mat	SO-WTU-B/DA REGIN5.0CONT 28I/O (E282W-4)	B106010691 (CR2032)	1	
100064573500	Mat	TFSK-160 VENTILATEUR DE TOIT EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064451700	Mat	RÉGULATEUR DE VITESSE 3,5A 230V			5.14
100064451800	Mat	RÉGULATEUR DE VITESSE 7,5A			5.14
100064611300	Mat	TRANSFO WTU-E/IE/TA/DA/B 230V/24VAC 40VA			5.14
100064610200	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 160MM			
100064610300	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 200MM			
100064610400	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 250MM			
100064610500	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 315MM			
100064610600	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 355MM			
100064610700	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 500MM			
100064584800	Mat	VDC-24 TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION - 24VDC			5.14
100064462600	Mat	CAISSON DE VENTILATION EC TAILLE 6 4170M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064608900	Mat	CAISSON DE VENTILATION EC TAILLE 7 5500M3/H			4.52
100064586000	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC SUR LE TOIT+RF	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2022
100064586300	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL + CAPTEUR D'HUMIDITÉ + RF	B106010691 (CR2032)	1	5.3.2 (01.03 ≤)
100064585900	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC SUR LE TOIT			4.3.2 (01.03 >)
100064577300	Mat	WTU-03-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577500	Mat	WTU-04-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577400	Mat	WTU-04-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064612900	Mat	WTU-06-B-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR GAUCHE			4.52
100064612800	Mat	WTU-06-B-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR DROITE			4.52
100064606400	Mat	WTU-06-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577600	Mat	WTU-06-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576300	Mat	WTU1000ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577000	Mat	WTU1000ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576800	Mat	WTU1000ECTA AVEC REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577800	Mat	WTU-11-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577700	Mat	WTU-11-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576400	Mat	WTU1500ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577100	Mat	WTU1500ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577900	Mat	WTU-15-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576500	Mat	WTU2000ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577200	Mat	WTU2000ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576100	Mat	WTU600ECE AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064607300	Mat	WTU600ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576600	Mat	WTU600ECTA AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576200	Mat	WTU800ECE AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY			4.3.2 (01.03 >)
100064576900	Mat	WTU800ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576700	Mat	WTU800ECTA AVEC REGIN ET DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
300064582100	Mat	WTUE/IE/TA REGIN CORRIGO 15XI/O E151W-3	B106010691 (CR2032)	1	
300064582000	Mat	WTU-EC REGIN COMMANDE MURALE E3-DISPLAY			5.13 (09.01)
300064581900	Mat	WTUECE/TA ARGUS COMMANDE MURALE JUSQU'À 2015			5.13 (09.01)

ORCON ventiline

Contactez-nous

Groupe Atlantic filiale Houthalen

Orcon - Ventiline

Koolmeesstraat 14

3530 Houthalen

089/50.40.02

Offres de prix: calculation@ventiline.be

Assistance technique: services.be@groupe-atlantic.com

Commandes: orders.be@groupe-atlantic.com

www.ventiline.be

Follow us on
Facebook & LinkedIn

